MEDENCE TIPPEK



Auchan
Nagy választék kalandból

Fontos tudnivalók vásárlás előtt



PUHAFALÚ VAGY MEREVFALÚ?

A **puhafalú medencék** kedvezőbb árúak és szezon végén könnyebben elpakolhatók. Ezek a medencék felfújható peremmel rendelkeznek, ami sérülékeny, ezért rövidebb élettartamra tervezett kivitelű, mint a merevített falú medencék. A **fémfalas medencék** besüllyeszthetők a talajba, tartós használatot biztosítanak és téliesíthetők.

MEKKORA LEGYEN?

A medence méretét befolyásolja a felállítására szánt **terület nagysága** és hogy mennyien szeretnék egyszerre használni. A medence mellett legyen **elég hely** a ki-és belépésre és a tisztítás elvégzésére is.

HOVÁ, HOGYAN TEGYÜK?

Mindig vízszintes, **stabil** talajú helyre állítsuk fel a medencét. Alátét szivacs és fólia használatával megelőzhetjük a sérüléseket és a víz lehűlését is lassíthatjuk. A nem **vízszintes** talajra állított medence **deformálódik**, ami szakadáshoz vezethet. Érdemes olyan helyre tervezni a medencét, ahol minél hosszabb ideig **éri napfény**, **szélvédett** helyen van és **nincs a közelében fa vagy bokor**, melyekről a levelek könnyen a vízbe kerülhetnek. A víz minőségének megőrzését segítik a medencetakarók, melyek védelmet biztosítanak a külső szennyeződések ellen.

ELSŐ FELTÖLÉS

Mielőtt elkezdjük a medencét feltölteni, **ellenőrizzük** a leeresztő zárt állapotát, majd töltsük fel a medencét kb. **2-3 cm vízzel**. Ha a víz a medencében az egyik irányba folyik, akkor a medence nem teljesen **vízszintes** talajra került. Ebben az esetben a vizet le kell engedni és a talajt ki kell vízszintezni. Ha a talaj vízszintes, folytassuk a medence feltöltését. Az első feltöltés után már ajánlott a víz vegyszeres kezelése.





KIEGÉSZÍTŐK

Takarófóliát típustól, mérettől függően kell választani a medencéhez, sima vagy szolár verzióban, mellyel gyorsabban melegíti a nap a medence vizét.

Alátétfóliát szintén mérettől függően kell választani, fólia vagy szivacs kivitelben. Az esti fürdőzés hangulata **világítással** emelhető, úszó vagy épített medence esetén falra szerelhető változatban.





MEDENCEFALRA SZERELHETŐ VILÁGÍTÁS



ÚSZÓ LED VILÁGÍTÁS

PROJEKTOROS LED VILÁGÍTÁS



SZÍNVÁLTÓS, LEDES ESŐZTETŐ



víznyomással működő, merev falú medencéhez

Vegyszeres vízkezelés főbb feladatai

PH-BEÁLLÍTÁS


A természetes vizek pH értéke – mely a savasságot-lúgosságot mutatja – **enyhén lúgos** (7,1-7,3 körüli). A vízkezelő vegyszerek is ilyen feltételek közt fejtik ki optimálisan hatásukat. **A medence vizének pH-értékét hetente célszerű ellenőrizni és beállítani.**

FERTŐTLENÍTÉS

A legelterjedtebb és leghatásosabb a **klóros fertőtlenítés** az egészségügyi kockázatot jelentő vírusok, gombák és baktériumok elpusztítására. A szükséges 0,5-1,5 mg/l közötti klórszint tartásával **hatékony és megbízható** fertőtlenítést érhetünk el. Elérhető klórmentes vízkezelő is, mely aktív oxigén segítségével végzi a fertőtlenítést.

ALGAKÉPZŐDÉS MEGELŐZÉSE

A kerti medencéknél elkerülhetetlen az algásodási hajlam, mert az algaspórák a széllel és esővel a vizükbe kerülnek. Az algásodást az állandó klórszint késlelteti, de megakadályozni nem tudja. A legtöbb algafaj ellenálló a klórral szemben, ezért szükséges **algaölőszer rendszeres használata**. A vegyszer utasításaitól függően **1-2 hetente adagolva** az algásodás elkerülhető.



JAVASOLT VEGYSZEREK			
 Auchan Algenix Top 1 liter erős algaölő	 Auchan Rapidmini klórtabletta 0,8 kg	 Auchan Mini-Kombi tabletta 0,8 kg	 Auchan Maxi-Kombi klórtabletta 0,8 kg
MIRE HASZNÁLJUK?			
Algásodás ellen fokozott hatással.	Kisebb medencék gyors fertőtlenítéséhez 20 g-os tabletta.	Kombninált 20 g-os tabletta fertőtlenítéshez, algásodás ellen, pelyhesítéshez.	Kombninált 200 g-os tabletta fertőtlenítéshez, algásodás ellen, pelyhesítéshez.
MIVEL HASZNÁLJUK?			
 Úszó vegyszeradagoló kicsi	 Úszó vegyszeradagoló nagy	 Auchan úszó vegyszeradagoló hőmérővel	 Professzionális úszó vegyszeradagoló hőmérővel

Vízkezelés eszközei

PELYHESÍTÉS

A **pelyhesítés** a vízszűrő berendezések szűrőképességét segítő eljárás olyan méretű szennyeződések eltávolítására, melyeket méretükből adódóan a berendezések áteresztenének. A **pelyhesítő hatására** az apró részecskék nagyobb méretű pelyheket képeznek, melyek a szűrőn már **fennakadnak**.

TEENDŐK

A medencékkel **napi, heti feladataink** vannak. **Naponta** ellenőrizni kell a **klórszintet**, nagyobb szennyeződéseket tisztító hálóval **el kell távolítani**. Hetente ellenőrizni kell a **pH-értéket**, alagölőt adagolni, porszívózni, vízszűrő berendezéseket **tisztítani**. A használaton kívüli medencét mindig **takarjuk le**, hogy megóvjuk a belehulló szennyeződésektől.

 Zsákos medence alj tisztító nyéllel	 Vízfelület tisztító háló 122 cm alumínium nyéllel	 Úszómedence karbantartó készlet 7 db-os	 Tablettás teszter PH és klór méréséhez
 Professzionális alj tisztító háló	 Professzionális vízfelület tisztító háló	 Medencetisztító készlet	 Digitális vízminőség elemző PH mérő, redox, hőmérő
 Auchan Deluxe hőmérő 23 cm	 Színes hőmérő 22 cm	 Professzionális vízhőmérő	 Auchan műanyag medence kilépő

Medenceporszívók

A kerti medencékbe gondos karbantartása mellett is kerülhetnek **mechanikai szennyeződések**, melyek jelentős részét a vízforgató berendezések kiszűrik, de a medence alján lerakódókat **víz alatti porszívóval** kell eltávolítani.

Választhatunk kézi elemes, vízforgatóra csatlakoztatható, vagy automata porszívók közül. A **kézi porszívók** kisebb medencék takarítására alkalmasak. Az elemes porszívó egy finom szövésű zsákba gyűjti össze a szennyeződéseket, a **vízforgatóra csatlakoztatható porszívóval** a szennyeződés a szűrő berendezésbe kerül. Ebben az esetben a vízszűrőt a porszívózás után ki kell tisztítani, nehogy elduguljon. A legkényelmesebb típus az önjáró, programozható **robot porszívó**.

VÍZSZŰRŐRE CSATLAKOZTATHATÓ KÉZI PORSZÍVÓK				
Félhold alakú porszívó fej	Háromszög alakú porszívó fej	Oldalszálas porszívó kefe	Porszívó szett	Háromszög alakú medenceporszívó

VÍZSZŰRŐRE CSATLAKOZTATHATÓ AUTOMATA PORSZÍVÓK

Automata porszívó

Automata alj és oldal porszívó

AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ

SPA medencéhez is

ROBOT PORSZÍVÓ

Vízforgató és szűrő berendezések



A medence vízminőségének fenntartásához szükség van **vízforgató** és **szűrő berendezésre**, amely amellett, hogy eltávolítja a szennyeződéseket, hozzájárul a vegyszerek hatékonyabb oldódásához.

Kisebb medencéhez elengedő a **papírszűrős vízforgató**, mely szűrőjét érdemes hetente tisztítani. A szűrőberendezés teljesítményétől függően eltérő típusú betéttel működnek.



TELJESÍTMÉNY	SZŰRŐBETÉT
1249 l/h	330 gallonos
2006 l/h	530/800 gallonos
3028 l/h	530/800 gallonos
5678 l/h	1500 gallonos



Fokozott használatnak kitett, vagy nagyobb medence esetében a kvarchomokkal működtetett **homokszűrős vízforgató** javasolt.



TELJESÍTMÉNY
2006 l/h,
3785 l/h,
12113 l/h
A homokszűrős vízforgatóknak nem tartozéka a szűrőhomok.

Otthoni wellness érzést biztosítanak a hordozható, fűthető, komplett masszázs medence rendszerek a testi-lelki felfrissülésért, 2-4-6 személyes kivitelben.

A SPA medencék kétféle fúvókával rendelkezhetnek, faluk alsó részében buborék fúvókákkal, középső részüknél jet fúvókák segítségével emelik a masszázshatásukat.

A Jet Spa jakuzzi négy jet fúvókán keresztül kínál kellemes nyugtató élményt a hátnak és a nyaknak.

Az Intex Bubble Spa jakuzzi frissítő és kiegyensúlyozott érzést biztosít a 120 buborékfúvó bemeneten keresztül.

SPA ÜLŐKE
47x36x22 cm



SPA FELFÚJHATÓ PAD
193x69x34 cm



SPA TÖRÖLKÖZŐ TARTÓ
60x60x124 cm



SPA MEDENCÉHEZ SZŰRŐ BETÉT



SPA FEJTÁMLA



SPA POHÁRTARTÓ



SPA KARBANTARTÓ SZETT



SPA LED LÁMPA



oney



9,92% THM-TŐL!

THM CSÖKKENTŐ ÁRUHITEL AKCIÓ

ÉRVÉNYES: 2017.04.20. ÉS 06.28. KÖZÖTT, BÁRMELY BELFÖLDI AUCHAN ÁRUHÁZBAN!

A THM csökkentő áruhitel konstrukció 20 000 Ft vételár felett minden tartós fogyasztási cikkre vonatkozik 2017.04.20-06.28. között bármely belföldi Auchan áruházban. Az áruhitel mellé opcionálisan igényelhető hitelfedezeti biztosítás, melynek díját annak megkötése esetén a havi törlesztőrészletek tartalmazzák. Az Oney Magyarország Zrt., a hitelbírálat jogát fenntartja. A 83/2010. (III.25.) Korm. rend. 9 § (3) bekezdése alapján a THM csökkentő áruhitel referencia THM értéke 9,92% (2 000 000 Ft, 36 hó). THM csökkentő áruhitel reprezentatív példa: Vételár: 625 000 Ft; Referencia THM: 9,92%; Önrész: 125 000 Ft; Törlesztőrészlet: 16 016 Ft; Hitelösszeg: 500 000 Ft; Futamidő: 36 hónap; Rögzített éves ügyleti kamat: 9,50%; Törlesztőrészletek összege: 576 576 Ft Kezelési díj: 0 Ft A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 576 576 Ft. További részletek az Auchan Pénzügyi Sarokban elérhető vonatkozó Hirdetményben. A kiterjesztett garancia biztosítás feltételekről tájékozódjon az Auchan Kiterjesztett termékgarancia biztosítás részletes feltételeiből az Auchan Pénzügyi Sarkokban. A szolgáltatást a CARDIF Biztosító Zrt. nyújtja. 2 éves gyári garancia esetén mobiltelefonok és tabletek mellé kizárólag önálló baleseti meghibásodásra érhető el az Auchan garancia.